

WP DO BRASIL

WP DO BRASIL NEGÓCIOS EMPRESARIAIS LTDA  
CNPJ/MF nº 35.435.914/0001-60 | Inscrição Estadual nº 232.019.556-60  
Rua Raimundo Nonato Alexandre, nº 593, Camurupim, Caucaia/CE, CEP 61.625-240  
E-mail: [wpcomercio01@gmail.com](mailto:wpcomercio01@gmail.com) | Fone: (85) 3085-2158/ Whatsapp: (85) 99975-3695



**A**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA/CE**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2023 - SRP**

**OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE E DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE,, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo | -Termo de Referência.**


Prezado Senhor Pregoeiro

A **WP DO BRASIL NEGÓCIOS EMPRESARIAIS EIRELI - ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº 35.435.914/0001-60, sediada na Rua Raimundo Nonato Alexandre, 593, Camurupim, Caucaia/CE, CEP 61.625-240, com endereço eletrônico [wpcomercio01@gmail.com](mailto:wpcomercio01@gmail.com), através do seu representante legal infra- assinado, conforme documento de Contrato Social (ANEXO NO SISTEMA), onde recebe intimações, citações, avisos e demais documentos de praxe, vêm perante Vossa Excelência apresentar sua Proposta Comercial para o processo licitatório em epígrafe.

**1. DA PROPOSTA:**

- 1.1 A proposta comercial consiste nas seguintes descrições constantes no Edital e seus Anexos e os preços de acordo com o valor estimado, respeitando, evidentemente, as legislações aplicáveis e os princípios mandamentais dos procedimentos públicos de contratação:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
27	CARTEIRA UNIVERSITÁRIA - (cota reservada) - Carteira Escolar com prancheta lateral fixa acoplada a estrutura. O produto é composto por estrutura metálica, assento, encosto, porta livros e prancheta plásticos. A prancheta é injetada em ABS virgem com as seguintes dimensões: 620mm de comprimento por 316mm de largura e espessura mínima de parede de 3mm permitindo a inserção de uma folha A4, rotacionada em 20°, em sua superfície de trabalho. A mesma possui porta canetas de	AÇO IND.	UNID	200	R\$ 535,00	R\$ 107.000,00



WP DO BRASIL

WP DO BRASIL NEGÓCIOS EMPRESARIAIS LTDA


CNPJ/MF nº 35.435.914/0001-60 | Inscrição Estadual nº 232.019.556-60

Rua Raimundo Nonato Alexandre, nº 593, Camurupim, Caucaia/CE, CEP 61.625-240

E-mail: [wpcomercio01@gmail.com](mailto:wpcomercio01@gmail.com) | Fone: (85) 3085-2158/ Whatsapp: (85) 99975-3695



<p>290 mm x 24 mm e é fixada ao suporte estrutural por meio de contra tempo injetado em polipropileno dotado de 5 encaixes. A altura da prancheta ao chão na região de apoio do cotovelo é de 685 mm e a mesma possui uma inclinação de 10° com o plano horizontal afim de proporcionar maior conforto ergonômico ao usuário. O assento é fabricado em polipropileno copolímero injetado, moldado anatomicamente com acabamento texturizado e com aberturas para ventilação, com dimensões de 465 mm de largura, 410 mm de profundidade, 5 mm de espessura de parede e cantos arredondados, unidos a estrutura por meio de 4 (quatro) cavidades reforçadas com aletas, que acomodam parafusos para plástico FL de diâmetro 5x30 mm fenda Phillips. A altura do assento até o chão é de 460 mm. O encosto em polipropileno copolímero injetado, moldado anatomicamente com acabamento texturizado e aberturas para ventilação, com dimensões de 460 mm de largura por 330 mm de altura, com espessura de parede de 5 mm e cantos arredondados. É unido à estrutura por meio de suas cavidades posteriores que se encaixam à estrutura metálica, travada por dois pinos retráteis injetados em polipropileno copolímero na cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. O porta-livros é produzido em polipropileno copolímero virgem pelo processo de injeção de termoplásticos. Ele é totalmente fechado nas partes laterais e traseira e com aberturas para ventilação na parte inferior. A abertura frontal de acesso ao porta-livros mede 270mm x 85mm, e</p>				
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--




WP DO BRASIL

WP DO BRASIL NEGÓCIOS EMPRESARIAIS LTDA


CNPJ/MF nº 35.435.914/0001-60 | Inscrição Estadual nº 232.019.556-60

Rua Raimundo Nonato Alexandre, nº 593, Camurupim, Caucaia/CE, CEP 61.625-240

E-mail: [wpcomercio01@gmail.com](mailto:wpcomercio01@gmail.com) | Fone: (85) 3085-2158/ Whatsapp: (85) 99975-3695



<p>sua profundidade é de 270mm. Acopla-se ao assento através de abas que se prolongam da cesta e juntam-se com a estrutura onde serão fixadas por 4 parafusos. A estrutura é fabricada em tubos de aço 1010/1020, sendo a base de ligação do assento e encosto e as pernas com tubos de secção oblonga 16x30 mm e espessura de parede de 1,5mm dobrados. Duas travessas horizontais em tubo de 22 mm de diâmetro e 1,2mm de espessura de parede que servem de encaixe para o suporte da prancheta. Esse por sua vez é fabricado em um tubo 19 mm de diâmetro e 1,2 mm de espessura de parede. Todas as peças da estrutura metálica são unidas por solda MIG, tratadas em conjuntos de banhos químicos e pintadas com tinta epóxi (pó), o que garante proteção antioxidante e uma maior vida útil ao conjunto. Além disso todas as pontas dos tubos são cobertas buchas plásticas. Deverá ser apresentado junto com a proposta sob pena de desclassificação: -Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando a resistência ao impacto IZOD, da resina plástica no ABS do Tampo tendo que a resistência ao impacto, média de no mínimo 80 J/M , -Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior a 1,29/m<sup>2</sup> , Laudo de conformidade às normas ABNT NEBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NEBR 11003, NBR 5841. Catálogo técnico do produto, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas, comprovando que o item ofertado faz parte de sua linha de fabricação. —</p>				
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--



WP DO BRASIL

WP DO BRASIL NEGÓCIOS EMPRESARIAIS LTDA


CNPJ/MF nº 35.435.914/0001-60 | Inscrição Estadual nº 232.019.556-60

Rua Raimundo Nonato Alexandre, nº 593, Camurupim, Caucaia/CE, CEP 61.625-240

E-mail: [wpcomercio01@gmail.com](mailto:wpcomercio01@gmail.com) | Fone: (85) 3085-2158/ Whatsapp: (85) 99975-3695



36	<p>Cama Empilhável - Caminha empilhável para crianças de 1 a 5 anos. Leve, lavável, montada através de encaixe, sem velcro e parafusos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Altura: 110 mm + 50 mm; Largura: 550 mm +/- 50 mm; Comprimento: 1350 mm +/- 50 mm. CARACTERÍSTICAS: Selo do INMETRO; permite empilhamento. Suporta até 50 kg; Pés e cabeceira em polipropileno virgem (PP não reciclado) que permitam higienização total com água. Ponteiros dos pés em borracha antiderrapante. Estrutura lateral em barras de alumínio de liga 6063 com espessura de 1,59mm, tente à corrosão, inclusive por tensão, umidade e salinidade, Tela vazada em tecido 100% poliéster lavável, com tratamento antialérgico, antifungo, antiácario, antibacteriano, antichama, anti-UV, antioxidante e isento de fralatos. Acabamento soldado uniformemente resistente à tração manual. GARANTIA: Mínima de um ano 2 partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação. Estrutura em aço inoxidável e pés em plástico rígido. Sistema de montagem: encaixe. Peso do produto: Cor. Manta e pés cor rosa; 2 tubos grandes de aço inox; 2 tubos pequenos de aço inox 4 suportes de plástico (pés); 1 tecido manta lavável com fechamento.</p>	LIG	LIG	UNID	640	R\$ 239,99	R\$ 153.593,60
37	<p>Cama Empilhável - Caminha empilhável para crianças de 1 a 5 anos. Leve, lavável, montada através de encaixe, sem velcro e parafusos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Altura: 110 mm + 50 mm; Largura: 550 mm +/- 50 mm; Comprimento: 1350 mm +/- 50 mm. CARACTERÍSTICAS: Selo do INMETRO; permite empilhamento. Suporta até 50 kg; Pés e cabeceira em polipropileno virgem (PP não reciclado) que permitam higienização total com água. Ponteiros dos pés em borracha antiderrapante. Estrutura lateral em barras de alumínio de liga 6063 com espessura de 1,59mm, tente à corrosão, inclusive por tensão, umidade e salinidade, Tela vazada em tecido 100% poliéster lavável, com tratamento antialérgico, antifungo, antiácario, antibacteriano, antichama, anti-UV, antioxidante e isento de fralatos. Acabamento soldado uniformemente resistente à tração manual. GARANTIA: Mínima de um ano 2 partir da data de</p>	LIG	LIG	UNID	160	R\$ 289,99	R\$ 46.398,40




WP DO BRASIL

WP DO BRASIL NEGÓCIOS EMPRESARIAIS LTDA

CNPJ/MF nº 35.435.914/0001-60 | Inscrição Estadual nº 232.019.556-60

Rua Raimundo Nonato Alexandre, nº 593, Camurupim, Caucaia/CE, CEP 61.625-240

E-mail: [wpcmercio01@gmail.com](mailto:wpcmercio01@gmail.com) | Fone: (85) 3085-2158/ Whatsapp: (85) 99975-3695



	entrega, contra defeitos de fabricação. Estrutura em aço inoxidável e pés em plástico rígido. Sistema de montagem: encaixe. Peso do produto: Cor. Manta e pés cor rosa; 2 tubos grandes de aço inox; 2 tubos pequenos de aço inox 4 suportes de plástico (pés); 1 tecido manta lavável com fechamento.					
42	Escorregador para crianças de um a três anos, Playground e pátio coberto- DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura: 540 mm; Altura mínima: 930mm; Comprimento: 1470 mm; Tolerância: +10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS Selado INMETRO. Peças multicoloridas. Não tóxico. Rampa contínua ou com ondulações com uma escada de degraus, que deve obedecer à inclinação estabelecida em norma vigente. Fixação da rampa à escada através de barras de polietileno laterais ou central; Corrimão incorporado à própria escada. Topo da escada com duas laterais altas para dar segurança. Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos anti-estático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. O acabamento do corrimão deverá ter as laterais arredondadas no topo da escada.	MOINHO	UNID	12	R\$ 1.905,62	R\$ 22.867,44
43	Gangorra dupla para crianças de um a quatro anos, Playground e pátio coberto - DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura: 400 mm; Altura: 470 mm; Comprimento: 1110 mm; Tolerância: + 10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS —Selo do INMETRO. Peças multicoloridas. Não tóxico. Gangorra em monobloco para duas crianças. Manoplas duplas e fixas que ofereçam segurança para as crianças, evitando acidentes. Base antiderrapante para apoio dos pés. Assento anatômico e antiderrapante com ressaltos nas extremidades para reduzir a possibilidade de a criança cair para trás. Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento.	NABRE	UNID	18	R\$ 230,13	R\$ 4.142,34



WP DO BRASIL

WP DO BRASIL NEGÓCIOS EMPRESARIAIS LTDA

CNPJ/MF nº 35.435.914/0001-60 | Inscrição Estadual nº 232.019.556-60

Rua Raimundo Nonato Alexandre, nº 593, Camurupim, Caucaia/CE, CEP 61.625-240

E-mail: [wpcmercio01@gmail.com](mailto:wpcmercio01@gmail.com) | Fone: (85) 3085-2158/ Whatsapp: (85) 99975-3695



45	<p>Playground para crianças a partir de dois anos - DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura: 3400 mm; Altura: 2100 mm; Comprimento: 3500 mm; Tolerância: +10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS Selo do INMETRO. Peças multicoloridas, Não tóxico. Módulos com telhado e paredes em diferentes formatos. Rampa de escalada de acesso, com apoio para os pés e orifícios/furos que permitam a subida da criança com segurança. Um escorregador tubo com sustentação. Dois escorregadores pequenos, com rampa contínua ou ondulada, que devem obedecer a inclinação estabelecida em norma vigente. Jogo da memória ou jogo da velha interativo de nove faces, montado na lateral inferior. Entradas e saídas na parte inferior, exceto na lateral em que for montado o jogo interativo. Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento.</p>	PETIT	UNID	15	R\$ 9.187,19	R\$ 137.807,85
46	<p>Playground para crianças a partir de dois anos - DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura: 3400 mm; Altura: 2100 mm; Comprimento: 3500 mm; Tolerância: +10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS Selo do INMETRO. Peças multicoloridas, Não tóxico. Módulos com telhado e paredes em diferentes formatos. Rampa de escalada de acesso, com apoio para os pés e orifícios/furos que permitam a subida da criança com segurança. Um escorregador tubo com sustentação. Dois escorregadores pequenos, com rampa contínua ou ondulada, que devem obedecer a inclinação estabelecida em norma vigente. Jogo da memória ou jogo da velha interativo de nove faces, montado na lateral inferior. Entradas e saídas na parte inferior, exceto na lateral em que for montado o jogo interativo. Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento.</p>	PETIT	UNID	3	R\$ 9.187,19	R\$ 27.561,57



WP DO BRASIL

WP DO BRASIL NEGÓCIOS EMPRESARIAIS LTDA  
CNPJ/MF nº 35.435.914/0001-60 | Inscrição Estadual nº 232.019.556-60  
Rua Raimundo Nonato Alexandre, nº 593, Camurupim, Caucaia/CE, CEP 61.625-240  
E-mail: [wpcomercio01@gmail.com](mailto:wpcomercio01@gmail.com) | Fone: (85) 3085-2158/ Whatsapp: (85) 99975-3695



VALOR TOTAL ESTIMADO: (Quatrocentos e Noventa e Nove Mil e Trezentos e Setenta e Um Reais e Vinte Centavos)

R\$ 499.371,20

**DO VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 499.371,20 (Quatrocentos e Noventa e Nove Mil e Trezentos e Setenta e Um Reais e Vinte Centavos).**

Cond. De pgto.: Conf. o edital  
Garantia dos bens: Conf. Edital

**DAS DECLARAÇÕES DA PROPOSTA:**

- a) **Validade da proposta: 60 dias**
- b) **Prazo de entrega: 15 (quinze) dias, contados a partir da data de recebimento do Pedido de Compra pela empresa Vencedora e Contratada.**
- c) **Declaro, sob as penas da lei, que o objeto ofertado atende todas as especificações exigidas no Anexo I – Termo de Referência.**
- d) **Declaro, sob pena das sanções constantes no edital, que preencho os requisitos de habilitação e procederei pelo envio da documentação física de habilitação e proposta comercial, dentro do prazo conforme edital.**
- e) **Declaro que os preços acima indicados contemplam todos os custos operacionais da atividade e os tributos eventualmente incidentes, bem como as despesas diretas e indiretas, inclusive o transporte e mão de obra necessários à entrega/execução do objeto.**
- f) **Se vencedora da licitação, assinará o contrato, na qualidade de representante legal o Sr. Paulo Sebastião Pedro portador da Carteira de Identidade RG nº. 7551030 e CPF nº 569.670.988-53.**


**DOS DADOS BANCÁRIOS:**

Os dados bancários e informações pertinentes para os pagamentos a essa eminente Contratada estão abaixo relacionados em planilha explicativa:

<b>RAZÃO SOCIAL:</b> WP DO BRASIL NEGÓCIOS EMPRESARIAIS LTDA	
<b>CNPJ/MF:</b> 35.435.914/0001-60	
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL:</b> 232.019.556-60	<b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL:</b> 207545
<b>OPTANTE PELO SIMPLES:</b> Sim ( X ) Não ( )	<b>ME/EPP:</b> Sim ( X ) Não ( )
<b>ENDEREÇO:</b> Rua Raimundo Nonato Alexandre, 593, Camurupim, Caucaia/CE, CEP 61.625-240	
<b>TELEFONE:</b> (85) 3085-2158 / Whatsapp: (85) 99975-3695	<b>E-MAIL:</b> <a href="mailto:wpcomercio01@gmail.com">wpcomercio01@gmail.com</a>
<b>AGÊNCIA:</b> 4762	
<b>CONTA CORRENTE:</b> 824-8	
<b>BANCO:</b> Caixa Economica Federal	

N. Termos,

Espera deferimento.




WP DO BRASIL

**WP DO BRASIL NEGÓCIOS EMPRESARIAIS LTDA**

**CNPJ/MF nº 35.435.914/0001-60 | Inscrição Estadual nº 232.019.556-60**

Rua Raimundo Nonato Alexandre, nº 593, Camurupim, Caucaia/CE, CEP 61.625-240

E-mail: [wpcomercio01@gmail.com](mailto:wpcomercio01@gmail.com) | Fone: (85) 3085-2158/ Whatsapp: (85) 99975-3695



Caucaia/CE, 02 de Junho de 2023

PAULO SEBASTIAO PEDRO

WP DO BRASIL NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

CNPJ Nº 35.435.914/0001-60


**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2023 - SRP**

## **DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS**

A **WP DO BRASIL NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA**, inscrita no CNPJ no 35.435.914/0001-60, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) PAULO SEBASTIAO PEDRO, portador(a) da Carteira de Identidade Nº 7551030 e CPF Nº 569.670.988-53, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentação anexada ao sistema são autêntica.

CAUCAIA/CE, 19 de Abril de 2023





WP DO BRASIL

**WP DO BRASIL NEGÓCIOS EMPRESARIAIS LTDA**  
CNPJ/MF nº 35.435.914/0001-60 | Inscrição Estadual nº 232.019.556-60  
Rua Raimundo Nonato Alexandre, nº 593, Camurupim, Caucaia/CE, CEP 61.625-240  
E-mail: [wpcomercio01@gmail.com](mailto:wpcomercio01@gmail.com) | Fone: (85) 3085-2158/ Whatsapp: (85) 99975-3695



WP DO BRASIL NEGOCIOS EMPRESARIAIS  
Assinado de forma digital por WP DO BRASIL NEGOCIOS EMPRESARIAIS  
LTDA:35435914000160  
Dados: 2023.06.02 10:38:59 -03'00'

PAULO SEBASTIAO PEDRO  
Assinatura do representante legal  
(DIRETOR COMERCIAL)